

ウエキのタネ

おすすめガイド

美しさ
きわだつ。

新品種 **UC-201**

ウエキのタネ イチ推シ

新しく「**ウエキのタネ**」のロゴができました！これからも、よろしくお願いします！！



新品種

ダイコン
ウエキ交配

景虎

5千粒コート	生種8千粒
11,880円	14,850円

※参考小売価格(10%税込)


小葉、安定した揃い！1月2月どり品種

特性

- ・小葉で耐寒性が強く、細菌病に比較的強い
- ・暖冬年も、厳冬年も根長の変動が少ない
- ・青首が淡く、内部に青色が入りにくい

栽培ポイント

- ・早播きは避ける。播種9月25日～
- ・農薬(殺菌剤)散布は生育初期の予防剤の散布
- ・台風前の予防剤、台風後の治療剤の散布を徹底する
- ・排水の良い圃場で深く耕耘をしてから播種を行う
- ・葉が開帳性の為、間引きをする場合は早めに行う
- ・元肥中心とし、初期に肥料を効かせることを心がける



新品種

ダイコン
ウエキ交配

UD-012


夏の高温障害に強く曲がりにくい耐暑性品種

特性

- ・8月中旬前後の盛夏気播種でも高温障害が出にくい耐暑性品種
- ・肥沃な畑でも葉が暴れにくく、根の曲がりが少ない
- ・2Lサイズ以降の肥大が緩慢。根長も比較的安定する
- ・濃緑小葉、首元が強く雨風、軟腐病に強い
- ・首の汚れ少なく、肌ツヤよく光沢がある

栽培ポイント

- ・肥沃な条件で特性を発揮する為、既存の夏ダイコンよりも1～2割増やす
- ・肥大はやや遅く、早生品種と比較すると収穫までの日数が2～3日かかる
- ・無理な早蒔きは抽苔、肥大遅れの原因になるので避ける
- ・白さび病、黒斑病、黒斑細菌病の防除を初期から徹底する
- ・農薬(殺菌剤)散布は生育初期の予防財の散布
- ・台風前の予防剤、台風後の治療剤の散布を徹底する



5千粒コート	生種8千粒
10,780円	12,760円

※参考小売価格(10%税込)



ニンジン
ウエキ交配

恋浜


肥大性・在圃性に優れた夏まき品種！

特性

- ・葉の病害に比較的強く草丈60～65cmくらい
- ・根色・芯色ともに赤橙色で、肌も滑らか
- ・吸込み性に優れ、青首の発生が少ない
- ・根形は円筒形に近く根長は長め、裂根少なく在圃性に優れる
- ・食味は、甘味があり美味しい

1万粒コート
6,160円

※参考小売価格(10%税込)



ニンジン
ウエキ交配

らいむ

在圃性抜群の夏まき品種！

特性

- ・根形はややなで肩の円筒形で、尻詰まりが良い
- ・根色が濃く芯色良好で、肌が非常に滑らかで光沢がある
- ・吸い込み性が強く、肩部の凍害を受けにくい為、ひび割れからの腐敗が少ない
- ・裂根少なく在圃に優れ、食味は甘味、風味があり美味しい

	10ml	20ml
	528円	935円
	2dl	1万粒コート
	8,800円	6,050円

※参考小売価格(10%税込)



ネギ
ウエキ交配

龍のぼり


初夏ネギで評価が急上昇！曲がりが少なく、在圃性が良好

特性

- ・老化による首割れを抑えて、在圃性と肥大性を良くした品種
- ・葉の病害に対しては総合的に強い
- ・首締まりが非常に良く、首割れしにくい
- ・肌がきれいで滑らかに仕上がる
- ・トンネル栽培において、立ちが強くトンネル除去時の曲がりに強い

6千粒コート	1dl
7,645円	11,220円

※参考小売価格(10%税込)



暖地・中間地向けサニーレタス

品種登録出願番号:36022

美しさ
きわだつ。



葉柄の乱れが少ない！

5千粒コート

6,600円

※参考小売価格(10%税込)

01 発色が鮮やか

発色しにくい、高温や低日照でも鮮やかな赤色になる！

色の濃くなりやすい低温期でも暗い色になりすぎない。



UC-201



他品種

栽培地:福岡県 10月3日播種▷10月31日定植▷12月22日被覆▷1月12日撮影

02 抜群の揃い

草姿は半立性で葉枚数が多い。出荷調整しやすい！

お尻のボリュームがあるので、袋に詰めたときの姿がきれい！



UC-201

他品種

栽培地:静岡県 1月撮影



高温期で徒長しやすい時期、2~4条栽培でも丈が過剰に伸びず生育の揃いが良い！



UC-201


他品種

栽培地:茨城県 8月22日播種▷9月17日定植▷10月24日被覆▷10月下旬撮影

03 適期の幅広さ

トンネル作でも被覆することで12月~1月も収穫できる！

12月は生育がゆっくりになり、高温期は抽苔や分球に注意。



栽培の注意点

- ・生育は早生だが初期生育はゆっくり
- ・レタスベト病には比較的強いが、灰色カビ・菌核病と共に予防はしっかり行う
- ・高温時期の収穫は抽苔と分球の恐れがある為避ける
- ・低温期は生育遅延や霜害の発生が想定されるので、温度が下がる作型では被覆を行う
- ・早期被覆すると真ん中の丈が伸びやすくなるので、トンネル内部の生育差が出にくいように換気をし、管理に気をつける



ウエキのタネ おすすめレタス

さんか
燦香

玉レタス
ウエキ育成

結球・形状の安定性抜群！冬穫り・春穫り兼用品種！

特性

- ・結球安定性が非常に高く低温多湿時のタケノコ球が少ない
- ・球形はやや扁平玉で暖冬の甲高球、タコ足が軽減できる
- ・低温や蒸込みのストレスによる葉先枯れに強い
- ・低温時保温により肥大促進蒸し込みはせず換気を心掛ける



ビッグベイン病
耐病性

収穫期

12月	1月	2月	3月	4月
さんか				
	いちか			
			さんか	

※暖地標準

ウエキの品種リレーは
これできまり！




玉レタス
ウエキ育成

いちか
逸香

肥大性、結球性、形状良好！厳寒期穫り品種

特性

- ・耐寒性と結球性に優れる厳寒期どり品種
- ・外葉は大きく肥大性がある
- ・球形はやや扁平球
- ・形状安定性に優れ葉柄が乱れにくく甲高、タケノコ球が少ない



ビッグベイン病
耐病性

品種リレー


サニーレタス
ウエキ育成

キュアレッド1号

生理障害に強くボリューム抜群！

特性

- ・春秋どり向けの晩抽性の早生品種
- ・レタス根腐れ病レース1、2に比較的強い
- ・開帳性の草姿、ボリューム感ある
- ・軟らかく箱詰めしやすい



根腐れ病
耐病性

収穫期

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
晩抽サーフレッド						晩抽サーフレッド		
	キュアレッド1号					キュアレッド1号		
		UC-201			UC-201			
			キュアレッド2号					

高温期の作型では播種期に注意する

※暖地標準

新品種の
UC-201
端境期に使えます！


サニーレタス
ウエキ育成

キュアレッド2号

鮮やかな赤色と抜群の
耐寒性が好評です。

特性

- ・厳寒期どりに最適な品種
- ・レタスの根腐れ病レース1、2に耐病性を持つ
- ・低温伸長性が良い
- ・草姿は立性で葉重型で食味が良い



根腐れ病
耐病性

体

をつくる
「機能性液肥」

野菜の全力を引き出す

メイクアップ® + レタス



異常気象を乗り越える!

01 カルシウムが丈夫な体をつくる

カルシウムは細胞壁の形成や根の伸長、炭水化物の転流などに必要不可欠。補うことでストレスに強い丈夫な体をつくれます。

光合成効率をあげて生育促進!

02 ビタミン様物質が生育をサポート

細胞膜の主成分となるビタミン様物質を配合。
光合成の促進、根の成長、光合成産物の転流をサポートします。

使い方 根張り向上・葉枯れ軽減・収量増加

使用間隔：7～10日おき

濃度：1,000倍

回数：3回以上

※標準の使用方法
※葉面散布・灌漑どちらも可
※農薬(アルカリ性農薬を除く)と混用可



規格 100g、1kg、10kg 遮光ボトル入り

価格 お近くのお取扱店にお尋ねください

モニター大募集!!

詳細は特設HPをチェック!



ご使用例

育苗：根回り良好

メイクアップ使用区

- ✓ 苗全体の揃いが極めて良い
- ✓ 葉が立性

栽培地：茨城県 10月撮影

メイクアップ使用区

✓ 地際の徒長がない

✓ 根回り良好

ご使用例

水耕栽培：生育の促進

未使用区

✓ 葉枚数が少ない

栽培地：北海道
定植後29日目 10月定植▷11月撮影

メイクアップ使用区

- ✓ 日照不足による生育の遅れの改善
- ✓ 生育の揃いがよい
- ✓ 根がしっかり張る

定植後32日目 2月定植▷1,000倍希釈3回散布▷3月撮影

畑

をつくる
「土壌改良剤」

微生物のポテンシャルを引き出す

バイオソル BIOSOL + キュウリ



微生物の力で団粒構造をつくる

01 ふかふかの土をつくる

バイオソルをエサとして土壌微生物が増殖、
菌層が豊かになり、**土壌の団粒化**を促進します。

じっくり効く窒素6%

02 植物由来のアミノ酸

植物由来原料を微生物により発酵させた
高タンパク型乾燥菌体肥料です。
菌体由来のアミノ酸がじっくり畑に効きます。

土壌の団粒化が進むと...

未使用区

ガチガチ

バイオソル使用区

ふかふか

ご使用例

根を活性化させ、樹勢を維持

未使用区



✓ 葉枯れが多い

バイオソル使用区



✓ 樹勢を維持

✓ 葉枯れが少ない


栽培地：福島県、元肥で使用

使い方①

元肥に入れて土をふかふかに



団粒構造



播種の場合、1ヶ月前に施与、苗を定植する場合は
1週間前から同時施与が可能です。
土壌の有用菌のエサとなり、短期間で土壌の
団粒化を促進し、土壌改良効果を発揮します。

3~5袋以上/10a

使い方②

3つのステップ

- ① マルチをはる前に畝の表面に施与する
- ② 陽が当たる場合は軽くすき込む
- ③ 施与後は灌水をしっかりと行、菌糸の発生を促す

規格 25kg プラスチックバッグ入り

価格 お近くのお取扱店にお尋ねください

アンケートに答えると
全員に※注)

機能性液肥

お待ち申し上げます

メイクアップ
プレゼント!



100L タンク
1回分



スマホでQRコードを
読み取る



アンケートに答える



メイクアップ100g
GETのチャンス!

※注) お一人様1回限り。なくなり次第、プレゼント企画は終了となります。ご了承ください。

好評
連載中

ウエキのあゆみ 第2章 ～横浜から世界へ、植物の夢を届ける～

創業の翌年1891年(明治24年6月)に「株式会社横浜植木商会」として設立され、サンフランシスコ支店を開設した当初より販売ツールとしてカタログを作成していた。そこには英文社名「ヨコハマ・ガーデナーズ・アソシエーション」とあり、港のある横浜の名称と植物商が集まり起業したことから「横浜植木商会」と名付けたのだろう。

志を同じくする者が集まり創業された経緯から『商会』という形態がふさわしかったと推測されるが、2年後の1893年(明治26年10月)に会社組織を意識した「横浜植木株式会社」となった。

実は、横浜植木株式会社の歴史が詰まった本があります! ▶
百花繚乱『横浜植木物語』 株式会社誠文堂新光社



お問い合わせ・販売元



横浜植木株式会社



ホームページ

国内営業部
〒232-8587
神奈川県横浜市
南区唐沢15 番地
TEL:045-262-7400
FAX:045-261-7495

北海道支店
〒003-0029
北海道札幌市
白石区平和通14丁目北 2番16号
TEL:011-862-3561
FAX:011-864-3634

九州営業所
〒830-0052
福岡県久留米市
上津町2391番地4
TEL:0942-27-6616
FAX:0942-27-6617