UEKI

2027年
春版

ウエキのタネ
おすすめガイド



特集 クインシーメロン

特集

＼＼ 夏が恋しくなる甘味と香り、赤肉メロンの女王 ／／

クインシーメロン

春のクインシー



◆つる割れ病（レース0, 2）に抵抗性で、うどんこ病に耐病性を持つ。
◆節間はやや伸びやすく、草勢は強い。
◆果形は球形。
◆果皮は灰緑色で、果肉はサーモンピンク色。

100粒
6,600円

※参考小売価格(10%税込)

クインシー




◆つる割れ病（レース0, 2）に抵抗性である。
◆節間は短く、草勢は強い。
◆果形は球形～やや扁平。
◆果皮は灰緑色で、果肉はサーモンピンク色。
◆食味は優れ、日持ちが良い。

100粒
6,270円

※参考小売価格(10%税込)

クインシーメロン誕生物語



クインシーメロンが生まれる前、メロンの主流は白肉や緑肉でした。赤肉（オレンジ）メロンは赤肉メロン特有な香りが強く、棚持ちが悪いとして敬遠されていたのです。


1989年、そのイメージを覆す「クインシーメロン」を横浜植木㈱が発表しました。この品種は、従来の赤肉メロンとは異なり、糖度が極めて高く、保存性にも優れていたため、新しい市場を開拓していきました。

発表当初、赤肉メロンは年配者からカボチャをイメージすると言われ、批判的な言葉もありましたが、圧倒的な高糖度と棚持ち性で信頼を築き、発表から37年経った現在でも多くの支持を受けています。

まろやかな香り、ジューシーなおいしさ！

糖度が高く、とってもジューシーなクインシーメロン。赤肉メロンはベータカロテンを多く含むため、女王という意味の「Queen」と健康的という意味の「Healthy」を組み合わせてクインシーと名付けられました。

初夏のクインシー



◆つる割れ病（レース0, 2）に抵抗性でうどんこ病に耐病性を持つ。
◆節間は短く、草勢は強い。
◆果形は球形～やや扁平。
◆果皮は灰緑色で、果肉はサーモンピンク色。
◆食味は優れ、日持ちが良い。

100粒
6,600円

※参考小売価格(10%税込)

夏のクインシー



◆つる割れ病（レース0, 2）に抵抗性で、うどんこ病に耐病性を持つ。
◆節間は中位で、草勢も中位。
◆果形は球形。
◆果皮は灰白色で、果肉はサーモンピンク色。
◆食味に優れ、日持ちが良い。


100粒
6,600円

※参考小売価格(10%税込)


クインシー品種の使い分け

● 播種　▲ 定植　✕ 交配　■ 収穫

一般地参考作型



茨城県参考作型



酷暑、豪雨…
変わりゆく
令和の気候の中
クインシーを
作りこなすには？

令和の クインシー 失敗しない栽培のポイント

POINT 1 初期成育の安定

定植後の生長には根が重要となるため、スムーズな活着を促す

◆植穴地温18℃を目指して早めに定植準備を行う
◆定植は極力晴れた日に行い、定植時の灌水は20～30℃の水を使用し根傷みを予防する。
◆定植から活着時の状況が12～15節に影響するので、温湿度管理は丁寧に行う。
◆日光を十分当て、適度な換気、必要に応じて灌水しながら根の充実を図る。(地温の確保が大切)

POINT 2 理想的な樹勢

果実やネットの発生には樹勢の適切な管理が重要


◆子づるは２本仕立てにし、１株あたり4～5玉着果させる。
◆果実やネットの発生に大きく関わるため樹勢診断により適切な樹勢を維持する

【交配前の樹勢診断】


Point	樹勢が弱い	適正	樹勢が強い
雄花開花位置	生長点に近い	生長点から60～70㎝	生長点から遠い
つる先の立ち上がり角度	寝ている	45度	立ち上がりすぎ
原因	日照不足・乾燥・肥料不足など		低夜温・水分過剰・多肥

【結果枝の診断】


結果枝と開花のタイミング



×樹勢弱



○良



×樹勢強

１節目と２節目の間隔	短い	5～7㎝	長い

POINT 3 交配期の管理

着果は温度・湿度に左右されやすいため適切な管理を行う

◆夜間の最低温度は10℃以上を目安にする。
◆日中は光を十分に当てて雌花・雄花の充実をはかる。
◆天気次第では交配を遅らせる。
◆裂果対策として樹勢を強くし過ぎないよう注意する。

POINT 4 大割れ・裂果の防止

◆ネット発生前の果実硬化期に強樹勢で低温・乾燥傾向に生育が進むと、果実の硬化が強くなり、果皮は白みを帯び、大割れや裂果のリスクが高まる。
◆果実硬化期～ネット発生初期には日中の極端な乾燥、過度な灌水を避け、夜間の保温と朝方の除湿に努める。
◆ネットが半分入った頃に、徐々に灌水量を増やし、朝方の蒸し込みを行う。

【果実の緩みに対する樹勢・温度の関連性】

樹勢		温度		湿度		果実	果皮色
強	⊕	低	⊕	乾燥	➡	最も「硬くなる」	白
弱	⊕	高	⊕	過湿	➡	最も「軟らかくなる」	濃緑

POINT 5 生育後半の萎れ対策

仕上げ期の萎れは糖度不足・果肉の苦みの原因になる

◆収穫２週間前から灌水量を減らしていき、糖度の上昇を図るが樹勢と気象状況によってはその後灌水し樹勢を落としすぎないよう注意する。
◆日中の換気を強めにし、25～28℃で管理する。
◆高温期は適宜遮光資材の使用も検討する。
◆品種にもよるが交配50～60日目が収穫の目安となる。



アレンジメニュー

クインシーのカプレーゼサラダ

①クインシーを一口大に切る
②生ハムとカマンベールチーズを合わせる
③お好みのナッツとディルを飾る
④オリーブオイルとブラックペッパーをかけて完成！

ウエキのタネ イチ推シ

ネギ ウエキ交配 龍のぼり

初夏、秋冬年内、春どりの三季で評価が良好！




特 性

- ◆老化や過肥大による首割れを抑えて、在圃性を良くした品種。
- ◆秋冬・春どりでは、湿害に強く生産安定性に優れる
  夏越し後の回復と肥大・伸長性が良好。
- ◆初夏どり栽培では6月収穫が最適。病害に強く在圃性に優れる。
- ◆立性が強く曲がりが少ない。葉はやや長め。
- ◆食味は特に優れる。

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■
トンネル ∩



コート6千粒
8,250円
1dℓ
12,100円

※参考小売価格(10%税込)

ネギ ウエキ交配 龍みのり

湿害圃場での評価が良好！肥大性のよい晩抽性品種




特 性

- ◆秋冬の年内どり、冷涼地の晩秋どりに最適な品種。
  晩抽性で春どりも栽培できる。
- ◆夏越し後の肥大性に優れる。過肥大せず首締まりは良好で在圃性がよい。
- ◆湿害に強く、保水力のある圃場で生育が促進される。
- ◆葉鞘部は滑らかできれいに仕上がる。

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■



コート6千粒
7,810円
1dℓ
11,550円

※参考小売価格(10%税込)

ネギ ウエキ交配 龍美

酷暑に負けない！腐敗に強い！夏どり栽培の強い味方！




特 性

- ◆耐暑性に優れる夏秋どりに最適な黒柄系品種
- ◆葉色は濃緑、葉はやや細めで長い。立性が強い。
- ◆夏季の腐敗に対して総合的に強い。葉の病害にも罹病しにくい。
- ◆吸肥は強いタイプ。夏どりでも肥やけの影響を受けにくい。
- ◆夏季における伸張性に優れ、近年の酷暑でも軟白長を確保することができる

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■



コート6千粒
7,095円
1dℓ
10,230円

※参考小売価格(10%税込)

NEW 新商品 メロン ウエキ交配 ソナタ初夏216

ネットの安定性抜群！初夏系メロン




特 性

- ◆つる割れ病（レース0,2）、えそ斑点病に抵抗性で、うどんこ病に強い
- ◆草姿は立性で、節間は比較的短く、草勢は強い
- ◆雌花着生は安定している
- ◆果形は豊円形で、ネットは比較的安定して発生し、盛り上がりが良く消えにくい
- ◆果皮は灰白色で、果肉は黄緑色

作型表

播種 ●
定植 ▲
交配 ×
収穫 ■



100粒
7,150円

※参考小売価格(10%税込)

NEW 新商品 メロン ウエキ交配 ソナタ夏107

耐暑性、食味抜群！夏系メロン




特 性

- ◆つる割れ病（レース0,2）、えそ斑点病に抵抗性で、うどんこ病に強い
- ◆草姿は立性で節間は短く、草勢はやや強い
- ◆雌花着生は安定している
- ◆果形は豊円形で、ネットは比較的安定して発生する
- ◆果皮は灰白緑色で、果肉は黄緑色
- ◆肉質が良く、食味に優れる

作型表

播種 ●
定植 ▲
交配 ×
収穫 ■



100粒
7,150円

※参考小売価格(10%税込)

NEW 新商品 メロン ウエキ交配 クレセント

なめらかな肉質、また食べたくなる美味しさ




特 性

- ◆つる割れ病（レース0, 1, 2）、えそ斑点病に抵抗性で、うどんこ病に強い
- ◆節間は中位で、草勢も中位
- ◆果形は球形
- ◆果皮は灰白色で、果肉は淡黄緑色
- ◆食味肉質に極めて優れ、日持ちが良い

作型表

播種 ●
定植 ▲
交配 ×
収穫 ■



100粒
7,150円

※参考小売価格(10%税込)

NEW 新商品 玉レタス ウエキ育成

UC-101 根腐れ病レース1,2　ベト病耐病性、結球安定性の高い晩抽性品種



特 性

- ◆根腐れ病レース1,2　ベト病耐病性の晩抽性品種
- ◆結球安定性が非常に高く高温期の不結球が少ない
- ◆やや立性で結球葉への被りが良い
- ◆タールや巻き込み腐敗の発生が少ない
- ◆斑点細菌病状の発生が少ない
- ◆サイズはL中心で揃う

品種登録出願中
品種名:UC-101
海外持出禁止
（農林水産大臣公示）

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■

地域＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地					●▲■	●▲■	●▲■					
一般地		●▲■	●▲■	●▲■				●▲■	●▲■	●▲■		
暖　地		●▲■	●▲■	●▲■				●▲■	●▲■	●▲■		

コート5千粒
12,650円

※参考小売価格(10%税込)

NEW 新商品 レッドリーフ ウエキ育成

ロゼフレイム（UC-201） 発色・揃い良好！中間地暖地向けサニーレタス



特 性

- ◆高温期に形状が乱れにくい
- ◆葉色は濃いが、葉柄に着色しにくい
- ◆草姿はやや立性。生育は早生
- ◆徒長しにくく、丈が伸び過ぎない
- ◆葉枚数が多く、調整作業や出荷作業がしやすい
- ◆レタスベト病に比較的強く、チップバーン、サビ症の発生が少ない

PVP **品種名:UC-201**
海外持出禁止
（農林水産大臣公示）

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■
トンネル ⌒

地域＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一般地								●▲■	●▲■	●▲■		
暖　地	⌒	⌒	●▲■	●▲■					●▲■	●▲■	●▲■	⌒

コート5千粒
6,600円

※参考小売価格(10%税込)

グリーンリーフ ウエキ育成

ノーチップ チップバーンの不安解消！雨にも強い



特 性

- ◆生育は中生、抽苔は比較的遅い
- ◆草姿は開帳性で、ボリューム感がでる
- ◆葉色は超濃緑色で、葉先の刻みは細かく特徴的
- ◆チップバーン（カルシウム欠乏症）に強く、雨による葉傷みにも強い
- ◆斑点細菌病の発生も少ない

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■
トンネル ⌒
ベタ掛 ＝

地域＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒地および高冷地				●▲■	●▲■	●▲■	●▲■					
寒地および準高冷地			●▲■	●▲■	●▲■	●▲■	●▲■					
一般地		＝ ●▲■	●▲■	●▲■				●▲■	●▲■	●▲■		
暖地	⌒	⌒	●▲■	●▲■					●▲■	●▲■	●▲■	⌒

コート5千粒
6,270円
コート100粒
330円

※参考小売価格(10%税込)

NEW 新商品 ピーマン ウエキ交配

はばたき風香（UN-321） 草姿、着果、果実品質のバランス光る高品質ピーマン



特 性

- ◆PMMoV-L3型耐病性品種。
- ◆草勢強く、草勢と着果のバランスが良いため、コントロールしやすい。
- ◆果実はしわがなく、濃緑で良果形。肉厚で食味もよく、尻腐れ果の発生も少ない。
- ◆収量増加、秀品率の向上や高温期の廃棄果実低減に期待ができる。

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■

地域＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
露地栽培（ハウス育苗）		●▲■	●▲■	●▲■								
ハウス夏秋栽培	●▲■	●▲■	●▲■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ハウス抑制栽培					●▲■	●▲■	■	■	■	■	■	
ハウス促成栽培	■	■	■	■	■	■			●▲■	●▲■	■	■
ハウス半促成栽培	■	■	▲■	■	■	■	■	■	■	■	●▲■	●▲■

1000粒
19,250円

※参考小売価格(10%税込)

ピーマン ウエキ交配

ピクシー 夏に強く、美しく実る。安定収量の頼れるピーマン。



特 性

- ◆PMMoV-L3型耐病性品種。
- ◆果実はつやがあり、柔らかく肥大性に優れ、尻どまりが良いため秀品率が高い。
- ◆尻腐れ果の発生が少なく、夏場の高温環境でも安定して収穫できる。
- ◆草勢が強く芽吹きが良好で、着果負担による草勢の低下が生じにくく、低下した場合も回復が早いため、作期を通して安定した栽培が可能である。
- ◆赤の発色が良く、赤ピーマンとしても収穫できる。

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■

地域＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
露地栽培（ハウス育苗）		●▲■	●▲■	●▲■								
ハウス夏秋栽培	●▲■	●▲■	●▲■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ハウス抑制栽培					●▲■	●▲■	■	■	■	■	■	
ハウス促成栽培	■	■	■	■	■	■			●▲■	●▲■	■	■
ハウス半促成栽培	■	■	▲■	■	■	■	■	■	■	■	●▲■	●▲■

1000粒
16,720円

※参考小売価格(10%税込)

パプリカ ウエキ交配

アルジル（黄）・イクリール（赤）・シャウラ（赤） 果形が安定し、着果性抜群の大玉



特 性

- ◆PMMoV-L3耐病性品種
- ◆着果の安定性に優れ、収量が高い
- ◆果形はブロッキー型、尻止まりがよく安定した果形となる

品種名	草丈	樹勢	果実サイズ	着果	果形	果実形状	耐病性
イクリール	中	強	中	中	良	中	Tm:0-2
シャウラ	低	弱～中	中	良	良	中	Tm:0-2 TSWV:IR
アルジル	中	中	中	良		短～中	Tm:0-3 TSWV:IR

作型表

播種 ●
定植 ▲
収穫 ■

地域＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
夏秋栽培	●▲■	●▲■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ハウス越冬栽培	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ハウス促成栽培	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●▲■	●▲■

500粒
39,050円
100粒
10,230円

※参考小売価格(10%税込)

野菜の全力を引き出す メイクアップ®

機能性液肥




効果　カルシウム+ビタミン様物質のダブル効果で環境ストレスに耐える体づくりをサポート

カルシウム(Ca)の役割

Ca

植物の骨格をつくる栄養素

- 細胞壁の強化
- 発根・新芽の伸長をサポート
- 養分の転流をスムーズにする



一緒に使うと…

ビタミン様物質の役割


ビタミン様物質

植物体内の栄養を運ぶサポーター

- 光合成を促進し糖を生産する
- 糖や養分の細胞内の通りを促す
- 細胞中の水分バランスを保つ



相乗効果で植物がもっと元気に!



- 環境ストレスに耐える
- 水分や養分の吸収力向上
- 根が太く、張りが良くなる
- 作物の糖度、品質向上

特に効果が高い作物

果菜類	トマト・ナス・キュウリなど 尻腐れ防止・肥大・品質向上
根菜・いも類	サツマイモ・ジャガイモ・ダイコン・ニンジンなど 根張り向上・肥大促進・収量アップ
葉菜類	レタス・ハクサイなど 芯腐れ・チップバーンの予防、品質向上
果樹・その他	着色・糖度向上 果実の肥大・品質向上

使い方

育苗期～生育初期の使用	根張り向上
生育中期～後期の使用	果実の収量向上・品質向上、葉物類の生育向上

使用間隔：7～10日おき　濃度：1000倍希釈　回数：3回以上

※標準の使用方法　葉面散布・灌注どちらも可　※農薬（アルカリ性農薬を除く）と混用可

規格

100g、1Kg、10Kg
遮光ボトル入

価格

お近くのお取扱店にお尋ねください

◀詳細はコチラ



育苗中の灌水時、定植前後の灌水・散布で活着促進


Voice 1




苗が伸びてしまい根張りも弱いのが悩みです

メイクアップを1000倍希釈で播種1か月後にジョーロ灌水・定植直前 計2回 使用してみましょう!









- 葉が太くがっちりした苗になった!
- 発根根鉢のまわりが良くなった!
- 生育が促進され処理区の方が早く定植できた!

Voice 2



活着が遅れ夏の高温期にバテてしまうんです

メイクアップを1000倍希釈で定植直前のジョーロ灌水・定植1週間後の散布をしてみましょう!









- 定植前から根張りに差を確認!
- 定植後の活着に明確な差があった!
- 葉色や太さなど初期成育に大きな差が出た!

アンケートに答えると抽選で

クインシーメロン プレゼント!!



スマホで
QRコードを
読み取る

アンケートに答える



クインシーメロン GETの チャンス!

※応募はおひとりさま一回限りとさせていただきます
※当選は商品の発送をもってかえさせていただきます ※発送は2027年6月頃を予定しております

ウエキのあゆみ ～海外カタログ～

横浜植木は、植物貿易を目的に明治時代に設立された会社である。設立当初は欧米諸国へ、日本古来の植物を中心に紹介してきた。当時の貿易業務は、言葉、文化、法律、距離、環境など、乗り越えなければならない壁がたくさんあり、並大抵の努力ではなかったことが伺える。テレビもネットもない時代に、見たこともない日本の植物を紹介して販売することは、考えるまでもなく苦難の連続であったことだろう。

販売ツールとして活用するため、海外向けに英語で表記されたカタログを制作し、多くの品種を掲載していた。掲載品種の多さもさることながら、1点1点に価格が掲載されており、価格表としての役割も兼ね備えていた。そして、最も大事な要素として、存在すらよくわからない未知の植物をカタログ上で紹介するために、植物の繊細な色・形・質感を専属絵師が忠実に描いたと、いう点がある。石版画印刷の技術を駆使した鮮やかな彩りで、植物が目の前にあるような、リアリティのあるカラー頁を随所に差し込み構成された。

モノクロの印刷物ばかりの中、石版画印刷のカラー頁は、日本古来の植物の華やかさや可憐さを一段と印象的なものとしていたことだろう。そして、その石版画印刷のカタログは、現在も鮮やかな色彩を放っている。



横浜植木株式会社の歴史が詰まった本があります
◀百花繚乱『横浜植木物語』
株式会社誠文堂新光社

『横浜植木物語』が動画になりました!!
視聴はこちらから!

お問い合わせ・販売元

UEKI 横浜植木株式会社

ホームページ

国内営業部
〒232-8587
神奈川県横浜市南区唐沢15番地
TEL:045−262-7400 FAX:045−261-7495

北海道支店
〒003-0029
北海道札幌市白石区平和通14丁目北2番16号
TEL:011-862-3561 FAX:011-864-3634

九州営業所
〒830-0052
福岡県久留米市上津町2391番地4
TEL:0942-27-6616 FAX:0942-27-6617

2026年9月